

Sistema de puertas plegables
Folding doors system
Système de portes pliables
Falttürsystem

LITE PAR

Interiorismo Madera
Interior Design Wood
Décoration d'Intérieur Bois
Raumgestaltung Holz



ESP

LITE PAR es un sistema para puertas plegables interiores diseñado para dos paneles plegables, libres de perfiles en el suelo. Ofrece una máxima integración del perfil en el falso techo en su versión empotrada.

- Nuevas bisagras invisibles, integradas en el juego de accesorios para disponer de todos los elementos de la instalación.
- Dos tipos de plegado: central y lateral, para cumplir con cualquier reto arquitectónico.
- Perfil Top empotrable para una instalación invisible.
- Funcionamiento óptimo gracias al sistema de pivotación.
- Instalaciones vistas y a falso techo.
- Sistema Retraco facilita el montaje del conjunto.
- Perfil de aluminio anodizado Silver.
- Dos paneles, de 50 kg cada uno.
- Permite configuración de puertas enfrentadas 2+2.
- Espesor de paneles a partir de 35 mm.
- Garantía KLEIN® 5 años.

FRA

LITE PAR est un système pour portes pliantes intérieures conçu pour deux panneaux pliants, sans rail au sol. Dans sa version encastrée, il offre une intégration maximale du profil dans le faux plafond.

- Nouvelles charnières invisibles, intégrées dans le set d'accessoires pour disposer de tous les éléments d'installation.
- Deux types de pliage: central et latéral, pour répondre à tout défi architectural.
- Profil Top encastrable pour installations invisibles.
- Fonctionnement optimal grâce au système de pivotement.
- Pose apparente à plafond ou encastrée à faux plafond.
- Système Retraco: facilite le montage de l'ensemble.
- Profil en aluminium anodisé Silver.
- Deux panneaux, de 50 kg chacun.
- Permet une configuration de portes face-à-face : 2+2.
- Épaisseur des panneaux : de 30 à 40 mm.
- Compatible avec des charnières invisibles standards.
- Garantie KLEIN® 5 ans.

ENG


LITE PAR is an interior folding door system designed to fit in recessed openings through two folding panels, with no floor track. It allows maximum integration into the silhouette of false ceilings.

- New invisible hinges, integrated in the accessory set to have all installation elements.
- Two types of folding: central and lateral, to meet any architectural challenge.
- Embeddable contoured track Top for invisible installations.
- Optimum functionality through pivot system.
- Visible and false ceiling installations.
- Retraco system facilitates the installation of the set.
- Anodized silver aluminum surface.
- 2 panels, maximum of 50 kg each.
- Allows double-fronted 2 + 2 doors.
- Panels between 30 and 40 mm thick.
- Compatible with standard invisible hinges.
- Five-year KLEIN® warranty.

DEU

LITE PAR ist ein Falttür-System in Innenräumen, das für zwei Faltpaneele ohne Profile auf dem Boden entworfen wurde. In der Einbauausführung integriert sich das Profil maximal in die Zwischendecke.

- Neue unsichtbare Scharniere, die in den Zubehörsatz integriert sind, um alle Installationselemente zu haben.
- Zwei soorten vouwen: centraal en opzij, om elke architecturale uitdaging aan te gaan.
- Einbaubares Profil Top für den unsichtbaren Einbau.
- Optimale Funktion durch das Schwenksystem.
- Montage sichtbar oder in Zwischendecke.
- Das System Retraco vereinfacht die Montage der Baugruppe.
- Profil aus eloxiertem Aluminium in „Silver“.
- Zwei Paneele, jedes mit einem Gewicht von 50 kg.
- Ermöglicht die Montage von gegenüberliegenden Türen 2+2.
- Dicke der Paneele: 30 bis 40 mm.
- Kompatibel mit unsichtbaren, handelsüblichen Scharnieren.
- Garantie von KLEIN® 5 Jahre.



PLEGADO LATERAL/ SIDE FOLDING
SEITLICH FALTUNG / PLIAGE LATÉRAL




PLEGADO CENTRAL/ CENTRAL FOLDING
ZENTRAL FALTUNG / PLIAGE CENTRAL




Roller situado en el panel marcado en rojo/ Roller located in the panel marked in red



INSTALACIÓN VISTA/
EXPOSED INSTALLATION



INSTALACIÓN EMPOTRADA
RECESSED INSTALLATION



LITE PAR LATERAL





$$V = \frac{L - 2X - 3 \text{ mm (1/8")}}{2}$$

V Min. = 350 mm (13 13/16")

V Max. = 900 mm (35 7/16")

Espeor Puerta (Panel Thickness)	X
35 mm (1 3/8")	5 mm (3/16")
40 mm (1 9/16")	6 mm (1/4")
45 mm (1 3/4")	7 mm (9/32")
50 mm (2")	8 mm (5/16")

LITE PAR CENTRAL




$$V = \frac{L - (40 \text{ mm} + 2X) - 3 \text{ mm}}{1,5}$$
$$V = \frac{L - (1 \text{ 9/16"} + 2X) - 1/8"}{1,5}$$


$$W = \frac{V}{2} + 40 \text{ mm}$$
$$W = \frac{V}{2} + 1 \text{ 9/16"}$$

V Min. = 350 mm (13 13/16")
V Max. = 900 mm (35 7/16")

Espesor Puerta (Panel Thickness)	X
35 mm (1 3/8")	5 mm (3/16")
40 mm (1 9/16")	6 mm (1/4")
45 mm (1 3/4")	7 mm (9/32")
50 mm (2")	8 mm (5/16")

**Regulación 3D**

- 1 Vertical: $\pm 2,5$ mm (1/8")
- 2 Horizontal: $\pm 1,5$ mm (1/16")
- 3 Profundidad: ± 1 mm (3/64")

**MECANIZACIÓN DEL PANEL/
PANEL FABRICATION**


ESP

LITE PAR LATERAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2044	KIT LITE PAR 100 LATERAL SILVER (1,8m)	1	A

LITE PAR CENTRAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2048	KIT LITE PAR 100 CENTRAL SILVER (1,80m)	1	C

LITE PAR DUO LATERAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2636	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	E
2045	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	E
2641	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	E
2646	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	E

LITE PAR DUO CENTRAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3095	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	G
3096	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	G
2049	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	G

LITE PAR TOP LATERAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2046	KIT LITE PAR 100 TOP LATERAL SILVER (1,8m)	1	B

LITE PAR TOP CENTRAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2050	KIT LITE PAR 100 TOP CENTRAL SILVER (1,80m)	1	D

LITE PAR TOP DUO LATERAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2638	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	F
2047	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	F
2643	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	F
2648	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	F

LITE PAR TOP DUO CENTRAL			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3097	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	H
3098	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	H
2051	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	H

ENG

LITE FOLD CENTRAL			
Ref.	Description	Units	Img.
2044	KIT LITE PAR 100 LATERAL SILVER (1,8m)	1	A

LITE FOLD CENTRAL			
Ref.	Description	Units	Img.
2048	KIT LITE PAR 100 CENTRAL SILVER (1,80m)	1	C

LITE FOLD LATERAL			
Ref.	Description	Units	Img.
2636	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	E
2045	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	E
2641	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	E
2646	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	E

LITE FOLD LATERAL			
Ref.	Description	Units	Img.
3095	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	G
3096	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	G
2049	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	G

LITE FOLD CENTRAL			
Ref.	Description	Units	Img.
2046	KIT LITE PAR 100 TOP LATERAL SILVER (1,8m)	1	B

LITE FOLD CENTRAL			
Ref.	Description	Units	Img.
2050	KIT LITE PAR 100 TOP CENTRAL SILVER (1,80m)	1	D

LITE FOLD LATERAL			
Ref.	Description	Units	Img.
2638	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	F
2047	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	F
2643	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	F
2648	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	F

LITE FOLD LATERAL			
Ref.	Description	Units	Img.
3097	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	H
3098	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	H
2051	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	H

FRA

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
2044	KIT LITE PAR 100 LATERAL SILVER (1,8m)	1	A

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
2048	KIT LITE PAR 100 CENTRAL SILVER (1,80m)	1	C

LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
2636	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	E
2045	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	E
2641	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	E
2646	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	E

LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
3095	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	G
3096	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	G
2049	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	G

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
2046	KIT LITE PAR 100 TOP LATERAL SILVER (1,8m)	1	B

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
2050	KIT LITE PAR 100 TOP CENTRAL SILVER (1,80m)	1	D

LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
2638	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	F
2047	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	F
2643	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	F
2648	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	F

LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Description	Unités	Img.
3097	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	H
3098	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	H
2051	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	H

DEU

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
2044	KIT LITE PAR 100 LATERAL SILVER (1,8m)	1	A

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
2048	KIT LITE PAR 100 CENTRAL SILVER (1,80m)	1	C

LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
2636	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	E
2045	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	E
2641	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	E
2646	KIT LITE PAR 100 DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	E

LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
3095	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	G
3096	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	G
2049	KIT LITE PAR 100 DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	G

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
2046	KIT LITE PAR 100 TOP LATERAL SILVER (1,8m)	1	B

LITE FOLD CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
2050	KIT LITE PAR 100 TOP CENTRAL SILVER (1,80m)	1	D


LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
2638	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,40m)	1	F
2047	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (2,8m)	1	F
2643	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (3,40m)	1	F
2648	KIT LITE PAR 100 TOP DUO LATERAL SILVER (4,00m)	1	F


LITE FOLD TOP CENTRAL

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.
3097	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (1,80m)	1	H
3098	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,40m)	1	H
2051	KIT LITE PAR 100 TOP DUO CENTRAL SILVER (2,80m)	1	H

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ




A




B




C




D




E




F



G



H



KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

