

KLEIN®

Sistema de puertas plegables
Folding doors system
Système de portes pliables
Falttüren-System

NK PAR

Muebles y Armarios
Furniture and Wardrobes
Armoires et Meubles
Möbel und Schränke



ESP

Par está diseñado para abrir armarios mediante dos paneles plegables maximizando la luz de paso.

- Ideal para armarios, muebles...
- Aprovechamiento óptimo de la apertura.
- Aplicación con 2 o 2+2 puertas.
- Puertas enrasadas o sobrepuestas para un diseño limpio una vez las puertas abiertas.
- Sistema práctico para funcionamiento operativo diario.
- Perfil inferior encastrado en el suelo para un deslizamiento óptimo de las puertas.
- Movimiento de las hojas mediante bisagras de cazoleta de triple regulación.
- Perfil de aluminio natural (NK Par 15 y NK Par 25).
- Peso máximo hasta 25 Kg. por par de puertas.
- Rodamientos de bolas "Full Ball Bearing" (NK Par 15, NK Par 25).
- Instalación con perfil inferior y superior empotrado.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

FRA

Par a été conçu pour l'ouverture de placards à deux panneaux pliants permettant l'optimisation de l'ouverture.

- Idéal pour placards, meubles...
- Optimisation de l'ouverture.
- Application pour 2 ou 2+2 portes.
- Portes alignées ou superposées permettant un design net lorsque les portes sont ouvertes.
- Système industriel pour fonctionnement pratiques quotidien.
- Le rail inférieur encastré dans le sol permet le coulissement parfait des portes.
- Déplacement des battants par charnières à triple réglages.
- Rail en aluminium naturel.
- Poids maximum 25 Kg. par paire de portes.
- Roulement à billes "Full Ball Bearing" (NK Par 15, NK Par 25).
- Installation avec rail inférieur et supérieur encastré.

Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.

ENG

Par has been designed for opening wardrobes by two folding panels, maximising clearance.

- Ideal for wardrobes, furniture, etc.
- Optimum use of opening space.
- Can be used with 2 or 2+2 doors.
- Flush or overlaid doors for a clean design once the doors are open.
- Practical system designed for daily use.
- Lower profile embedded in the floor to optimize the sliding action of the doors.
- Panels move by concealed hinges with a three-way adjustment.
- Natural Aluminium profile (NK Par 15 y NK Par 25).
- Supports a maximum weight of up to 25 Kg. per pair of doors.
- Full Ball Bearing system (NK Par 15, NK Par 25).
- Installation with recessed lower and upper profiles.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.


DEU

Par ist dafür ausgelegt, durch zwei Faltpaneele Schränke zu öffnen und größtmögliches Öffnungsmaß zu erzielen.



- Ideal für Schränke, Möbel...
- Optimale Nutzung der Öffnung.
- Anwendung mit 2 oder 2+2 Türen.
- Bündig abschließende oder voreinander stehende Türen für klares Erscheinungsbild bei offenen Türen.
- Praktisch System für den täglichen Einsatz.
- Bodeneingelassene Führungsschiene für optimales Gleiten der Türen.
- Bewegung der Türflügel mit in drei Richtungen einstellbaren Topfscharnieren.
- Natürliches Aluminium-Profil.
- Höchstgewicht bis 25 Kg. pro Türpaar.
- "Full Ball Bearing" Kugellager (NK Par 15, NK Par 25).
- Montage mit Bodenschiene und verblendeter Deckenschiene.

Systeme gemäß der Norm EN1527 mit 100.000 Zyklen getestet.



NK PAR 15 Y 25



NK PAR 15



NK PAR 25



REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ


ESP			
NK PAR 15/25			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2014	PF. ALU. NATURAL 1,25 m	2	A
2015	PF. ALU. NATURAL 1,60 m	2	A
3521	JGO. ACC.+ BISAGRAS NK PAR 15	1	D
3522	JGO. ACC.+ BISAGRAS NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C

ENG			
NK PAR 15/25			
Ref.	Description	Units	Img.
2014	PROFILE ALU. MILL FINISH 1,25m	2	A
2015	PROFILE ALU. MILL FINISH 1,25m	2	A
3521	SET OF ACCESORIES AND HINGES NK PAR 15	1	D
3522	SET OF ACCESORIES AND HINGES NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C

FRA			
NK PAR 15/25			
Ref.	Description	Unités	Img.
2014	RAIL ALU. NATUREL 1,25 m	2	A
2015	RAIL ALU. NATUREL 1,60 m	2	A
3521	JEU ACC.+ CHARNIERES NK PAR 15	1	D
3522	JEU ACC.+ CHARNIERES NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C

DEU			
NK PAR 15/25			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
2014	PF. ALU. NATUR 1,25m	2	A
2015	PF. ALU. NATUR 1,60m	2	A
3521	ZUBEHÖRSET+SCHARNIERS NK PAR 15	1	D
3522	ZUBEHÖRSET+SCHARNIERS NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ



A



B



C



D



E

KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

